




Weidemengsels 2026

Klavers en kruiden



Mengselwijzer: kies het juiste weidemengsel

De mengselwijzer helpt u om snel het juiste weidemengsel te kiezen bij het juiste gebruiksdoel.


Vooral beweiden	Smakelijk Grote opname Hoogste roestresistentie	 PERFECT 4  PERFECT Tetra
	Hoogste roestresistentie Lange levensduur Allround mengsel	 PERFECT 3  PERFECT 11
Vooral maaien	Smakelijk Hoge opbrengst Hoogste roestresistentie	 PERFECT Tetra 4
	Hoogste roestresistentie Lange levensduur	 PERFECT 4
	Hoogste kg MELK per ha	 PERFECT Melk
Alleen maaien	Hoogste opbrengsten Vroeg, véél gras	 MAAIEN
Door-zaaien	Snelste resultaat bij doorzaaien	 PERFECT Doorzaai
2-jarig grasland	Veel gras in 1 ^e en 2 ^e jaar 100% maaimengsel	 GRASMIX

Aan de hierboven genoemde mengsels kan witte klaver, rode klaver en/of kruiden worden toegevoegd.


Witte klaver voornamelijk voor mengsels die beweiden worden en rode klaver voor mengsels die vooral gemaaid worden. Voor meer informatie zie pagina 10 en 11.

Mengselsamenstellingen


 **PERFECT 3**




 **PERFECT 4**




 **PERFECT 11**




 **PERFECT Melk**




 **PERFECT Tetra**




 **PERFECT Tetra 4**




 **MAAIEN**



 **PERFECT Doorzaai**



 **GRASMIX**



- Engels raaigras, diploïd
- Engels raaigras, tetraploïd
- Timothee
- Beemdlangbloem
- Veldbeemdgras
- Festulolium raaigras type
- Festulolium rietzwenk type
- Italiaans raaigras tetraploïd
- Italiaans raaigras diploïd
- Gekruist raaigras



PERFECT 3

Topopbrengst en kwaliteit

- > 100% Engels raaigras diploïd
- > Toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2026
- > Geschikt voor beweiding en maaien
- > Hoge opbrengst eerste snede en totale opbrengst
- > Hoge kroonroest-resistentie



PERFECT 4

Topopbrengst en smakelijk gras

- > Extra smakelijk door aandeel Timothee
- > Hoge opbrengst eerste snede
- > Goede resistentie tegen kroonroest
- > Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden



PERFECT 11

Voor intensieve betreding

- > Geschikt voor beweiden
- > Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden
- > Allround mengsel
- > Sterk mengsel voor huiskavel
- > Lange levensduur



PERFECT Melk

De hoogste kg melk per ha

- > Speciale rassen geselecteerd met een betere celwandverteerbaarheid en hoger suikergehalte
- > Hogere VEM door hoger suikergehalte in combinatie met hogere verteerbaarheid
- > Smakelijker gras = betere grasopname
= meer drogestof opname = meer kg melk per koe
- > Door extra energie uit suikers is de eiwitbenutting beter
- > Betere N-efficiëntie, betere benutting betekent minder stikstof uitstoot van ammoniak en minder uitstoot van methaan
- > Geschikt voor zomerstalvoeding (maaien) en beweiden



PERFECT Tetra

Topopbrengst en hoge opname

- > Voor zowel beweiden als maaien
- > Topopbrengst eerste snede en totale opbrengst
- > Hoge resistentie tegen kroonroest
- > Smakelijk gras, waardoor hogere opname



PERFECT Tetra 4

Topopbrengst, kwaliteit en zeer smakelijk gras

- > Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden
- > Hoogste opbrengst eerste snede en totaal opbrengst
- > Hoge resistentie tegen kroonroest
- > Extra smakelijk door aandeel Timothee



MAAIEN

De juiste mix voor 100% maaien

- > Speciaal ontwikkeld voor de beste maaiopbrengsten
- > Aandeel Festulolium zorgt voor de hoogste opbrengsten
- > Vroeg in voorjaar al veel gras
- > Goede structuurwaarde
- > Uitstekende standvastigheid
- > Festulolium is een kruising tussen beemdlangbloem of rietzwengras met Engels raaigras of Italiaans raaigras



PERFECT Doorzaai

Snelste resultaat bij doorzaaien

- > Speciaal ontwikkeld hoog kwalitatief doorzaaimengsel
- > 100 % Engels raaigras middentijds doorschietend
- > Snelle vestiging
- > Top in opbrengst eerste snede
- > Hoge resistentie tegen kroonroest



GRASMIX

2-jarig maaimengsel

- > Hoogste drogestofopbrengst 1e en 2e jaar
- > Vooral geschikt voor 100% maaien
- > Zeer snelle beginontwikkeling
- > Te gebruiken voor rust- en vanggewas GLB



Diploïd (D), Tetraploïd (T)	Ras	 PERFECT 3	 PERFECT 4	 PERFECT 11	 PERFECT Tetra	 PERFECT Tetra 4	 PERFECT Doorzaai	 PERFECT Melk	 MAAIEN
Engels raaigras laat doorschietend									
D	Barathon	10%	10%						
D	Barbitol			36%					
D	Barpendel	20%	15%						
D	Fabrizio							40%	
T	Beau				20%				
T	Beau/Neuville/Champus							60%	
T	Thegn					20%			
Engels raaigras middentijds doorschietend									
D	Barmazing	35%	30%	33%	20%	35%	30%		
D	Bartui	35%	30%		20%				
T	Baranova				20%				
T	Melforce						25%		20%
T	Mons				20%	30%	45%		30%
Timothee									
	Baronaise		15%	14%					
	Summergraze					15%			
Festulolium raaigras type									
	Achilles								15%
Festulolium rietzwenk type									
	Fojtan								35%
Beemdlangbloem									
				14%					
Veldbeemdgras									
				3%					
Zaaadvies kg/ha		40-45	40-45	40-45	45-50	45-50	25-30	40-45	50-55

* o.v.v. beschikbaarheid



SELECT 3

Combinatie van goede opbrengst met goede kwaliteit

- > 100% Engels raaigras diploïd
- > Geschikt voor beweiding en maaien
- > Goede opbrengst eerste snede en totale opbrengst
- > Hoge kroonroestresistentie
- > Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha



SELECT 11

Allround, huiskavel, extensief gebruik

- > Geschikt voor beweiden
- > Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden
- > Sterk mengsel voor huiskavel
- > Lange levensduur
- > Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha



SELECT 4

- > Extra smakelijk door aandeel Timothee
- > Goede opbrengst eerste snede
- > Hoge opbrengst 2e snede
- > Goede kroonroestresistentie
- > Vooral voor maaien en beweiden
- > Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha



SELECT Doorzaai

Voor snel herstel van de weide

- > 100 % Engels raaigras middentijds doorschietend
- > Speciaal ontwikkeld voor doorzaai van bestaande weiden
- > Snelle vestiging
- > Goede opbrengst eerste twee sneden
- > Zeer goede resistentie tegen kroonroest
- > Zaaiadvies: 15 – 30 kg/ha



SELECT TETRA 4

- > Goede opbrengst eerste snede
- > Goede kroonroestresistentie
- > Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden
- > Extra smakelijk door aandeel Timothee
- > Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha



*De GP Select weidemengsels bevatten 100% rassen van de Aanbevelende Rassenlijst 2026.
(onder voorbehoud van beschikbaarheid rassen)*



Engels raaigras middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen

(gemiddelde resultaten)

	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Drogestof opbrengst van de eerste snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de tweede snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de 1e en 2e snede (relatief)	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidingsproeven	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven
Middentijds doorschietend diploïde rassen										
N	Bartui	20-5	8,1		8,3	106	103	105	104	103
	Barriot	21-5	7,7	7,1	8,1	108	86	99	97	100
	Barmazing	21-5	8,0	7,4	8,6	104	100	103	104	104
	Armetto	22-5	8,1	7,6	7,9	102	97	100	97	98
	Arsenal	22-5	8,0	7,1	7,0	100	93	97	95	95
	Arelío	22-5	8,0	7,4	7,4	98	98	98	99	99
	Barcrement	23-5	8,2	6,7	7,6	98	101	99	100	97
N	Meltruck	23-5	8,7		7,9	96	99	97	98	100
N	Probus	24-5	8,0		7,4	104	102	103	100	102
N	Grazeon	24-5	8,3		8,0	96	106	100	103	99
	Melspring	25-5	8,2	6,9	7,2	102	94	99	96	97
	Barround	25-5	8,3	7,1	8,6	97	107	102	103	101
	Maqui	25-5	8,2	7,3	8,0	92	100	96	96	96
	Sputnik	26-5	8,1	6,6	8,2	100	103	101	100	102
N	Norwich	26-5	8,0		7,6	99	104	101	102	102
N	Barlevel	27-5	8,3		8,3	102	102	102	99	98
N	Novix	28-5	8,4		8,8	94	95	95	98	96
	Abosan 1	28-5	8,2	6,8	7,6	89	101	94	94	96
	Arnando	29-5	8,4	7,5	7,6	90	103	96	99	98
N	Scartorp	30-5	8,1		8,3	93	112	101	97	98
100 = ton ds/ha						3,6	2,6	6,2	11,3	12,8

	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Drogestof opbrengst van de eerste snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de tweede snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de 1e en 2e snede (relatief)	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidsproeven	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven
	Middentijds doorschietend tetradiploïde rassen									
N	Astrian	19-5	7,7		8,5	115	89	104	102	100
	Explosion	22-5	8,0	7,3	8,1	104	88	98	97	94
	Baranova	23-5	7,7	7,4	8,3	108	95	103	100	101
	Velonit	24-5	7,9	7,8	8,0	103	94	100	98	96
	Memisa	24-5	8,2	7,5	8,4	102	95	99	97	98
	Wappo	25-5	8,3	7,5	8,1	97	102	99	101	99
	Barojet	26-5	8,2	7,6	7,7	96	108	101	99	100
	Melforce	27-5	8,2	7,9	8,2	99	101	100	103	101
	Barleffe	27-5	7,8	7,4	8,6	98	100	99	98	97
	Mons	28-5	7,9		8,6	98	104	101	103	103
N	Barrialto	28-5	7,9		9,0	97	104	100	100	102
	Melville	28-5	8,3	7,4	8,7	92	101	96	100	97
	Weldone	28-5	8,2	7,7	8,1	92	105	98	98	96
	Briant	29-5	8,0	7,5	8,1	100	101	100	99	99
N	Evention	29-5	8,2		8,3	94	100	97	99	100
N	Barbrisk	29-5	8,3		9,0	94	103	98	96	101
N	Meltrio	30-5	8,6		8,8	101	108	104	105	107
	Barclima	30-5	8,3	7,3	7,9	96	101	99	96	101
	100 = ton ds/ha					3,6	2,7	6,3	11,3	13,1

¹ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum)

Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

Bron: CSAR, aanbevelende rassenlijst 2026

Engels raaigras laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Drogestof opbrengst van de eerste snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de tweede snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de 1e en 2e snede (relatief)	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidsproeven	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven
	Laat doorschietend diploïde rassen									
N	Barpendel	31-5	8,3		8,3	109	99	104	104	103
N	Maidstone	31-5	8,3		8,6	105	97	101	100	94
	Maiko	1-6	8,4	7,4	7,7	98	100	99	101	99
	Barathon	2-6	8,5		8,0	108	98	103	103	102
N	Fabrizio	2-6	8,4		8,1	105	100	103	98	99
	Swan	2-6	8,4	7,5	8,2	102	97	99	101	101
	Barbitol	2-6	8,3	6,9	8,2	97	105	101	101	101
	Manchester	2-6	8,2	7,4	8,1	94	101	98	98	99
	Melonora	2-6	8,5	7,0	7,9	94	102	98	98	100
	Barspring	3-6	8,0	7,3	7,1	94	103	99	96	100
N	Molner	4-6	8,1		8,6	94	101	98	101	101
	Barhoney	5-6	8,3	7,2	7,7	100	96	98	100	100
	Rossimonte	6-6	8,2	6,8	7,8	99	100	100	99	102
	100 = ton ds/ha					2,9	2,9	5,8	10,9	12,4

	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Drogestof opbrengst van de eerste snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de tweede snede (relatief)	Drogestof opbrengst van de 1e en 2e snede (relatief)	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van beweidingsproeven	Drogestof opbrengst (relatief) gemiddelde van maaiproeven
	Laat doorschietend tetradiploïde rassen									
	Mercule	31-5	8,3	7,9	8,3	102	98	100	102	103
	Salvina	31-5	8,3	7,7	8,1	102	98	100	99	99
	Melsago	31-5	8,2	7,5	8,0	99	102	101	101	100
	Barganza	1-6	7,9	8,0	7,0	103	101	102	100	100
	Neuville	1-6	8,0	7,7	8,2	100	102	101	99	100
N	Champus	1-6	8,3		8,6	99	101	100	100	100
	Thegn	1-6	8,1	7,9	8,1	98	102	100	100	99
	Melfix	2-6	8,3	7,4	7,8	97	97	97	100	99
	Melkana	2-6	8,4	7,4	7,9	95	105	100	99	99
	Dromara	2-6	8,3	7,6	8,3	93	101	97	96	98
	Beau	3-6	8,2	7,8	8,2	97	103	100	100	101
	Melbolt	3-6	8,2	7,1	7,5	95	99	97	100	97
	100 = ton ds/ha					3,2	2,8	6,1	10,9	12,9

¹ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum)

Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen."

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

Bron: CSAR, Aanbevelende rassenlijst 2026

Rode klaver

- > Kan tot 300 kg stikstof binden
- > Hoge opbrengst potentie
- > Kan minder goed tegen betreding
- > Brede behaarde bladeren
- > Penwortel
- > Inkuilen met een kuilverbeteraar kan de conservering en smakelijkheid verbeteren
- > Vooral geschikt in maaimengsels
- > Kan ook als monocultuur worden gezaaid

**Zaaiadvies in mengsels is 4 – 6 kg
rode klaver en bij mono cultuur 12 – 15 kg/ha.**

Aanbevelende Rassenlijst 2026

Timothee

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten over de jaren 2014 t/m 2016)

Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Concurrentie- vermogen	Standvastigheid	Resistentie tegen paarse bladvlekkenziekte	Drogestof opbrengst van de eerste snede (relatief)	Drogestof opbrengst maaiproefvelden (relatief) ¹
Timothee rassen						
Summergraze	1-6	6,9	7,0	6,6	116	105
Baronaïse	5-6	6,7	7,0	6,5	109	103
Aturo	29-5	6,4	6,0	7,0	109	103
Presto	1-6	6,2	6,1	7,4	104	102
Promesse	2-6	6,6	7,0	7,0	100	100
Classic	5-6	7,0	7,1	7,0	92	99
Moverdi	5-6	6,6	6,4	6,7	101	100
Motim	12-6	6,5	7,4	6,1	94	98
Fidanza	7-6	6,5	7,2	6,0	91	96
Barpenta	11-6	6,4	7,1	6,1	90	97
Erecta	3-6	6,1	6,1	6,4	94	96
100 = ton ds/ha					4,4	13,3

1) De gegevens hebben een voorspellende waarde voor de opbrengst van Timothee in grasland dat uitsluitend of overwegend wordt gemaaid.

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Bron: CSAR, Aanbevelende rassenlijst 2026

Witte klaver

- > Kan tot 150 kg stikstof binden
- > Hoge verteerbaarheid van de organische stof
- > Verhoogt het eiwitgehalte van het grasland
- > Vormt uitlopers
- > Betere smakelijkheid
- > Vooral om te beweiden, maar kan ook gemaaid worden

Het ideale klaveraandeel in de weide bedraagt 30 – 50%.

Het zaaiadvies is daarop gebaseerd:
2 – 4 kg/ha.

Rhizobium bacteriën



Rhizobium bacteriën zorgen ervoor dat de klaver de stikstof kan binden via de wortelknobbeltjes die op de wortels ontstaan. Bij inzaai van klaver moeten de bacteriën en wortels elkaar eerst vinden. Dit proces kan

soms enige tijd duren, zeker op percelen waar nog nooit vlinderbloemige hebben gestaan. Om dit proces te versnellen is het aan te raden om zaaizaad te gebruiken dat geënt is met deze Rhizobium bacteriën. Ook op de grondsoorten waar de Rhizobium bacteriën aanwezig zijn heeft dit positieve resultaten opgeleverd.



Graslandkruiden

De vraag naar graslandkruiden neemt ieder jaar toe. Vanaf 2023 komt daar nog bij dat kruidenrijk grasland en kruidenrijke bufferstroken worden gestimuleerd in de nieuwe GLB-regelingen. Kruidenrijk grasland verhoogt de **biodiversiteit**. Daarnaast draagt het bij aan een **betere diergezondheid**.

Positieve eigenschappen van kruiden zijn ook dat ze de **droogte tolerantie** en **bodemvruchtbaarheid** verhogen. De kruiden zijn geschikt voor alle grondsoorten en zijn geschikt voor zowel beweiden als maaien.

GP Kruidenmengsel

uitgebreid kruidenmengsel, voor brede toepassing

- > Kruiden altijd mengen met graszaad, zie GP Perfect Weidemengsels
- > Advies is om rode en/of witte klaver aan mengsel toe te voegen
- > Geschikt voor Aware en PlanetProof regelingen
- > Zaaiperiode april t/m augustus
- > Zaaadvies met graszaad: 4 – 8 kg GP Kruidenmengsel per ha
- > Zaaadvies met graszaad en klaver: 4 – 6 kg GP Kruidenmengsel per ha (plus 2 kg klaver)
- > Verpakking: 5 kg
- > Samenstelling: Chichorei, Esparcette, Smalle weegbree, Kleine pimpernel, Peterselie, Duizendblad, Wondklaver en Karwij



GP Kruiden klaver

verrijkt de weiden met sterke kruiden

- > Kruiden altijd mengen met graszaad, zie GP Perfect Weidemengsels
- > Sterke kruiden die goed tegen maaien en beweiden kunnen en goed kunnen concurreren met het gras
- > Zaaiperiode april t/m augustus
- > Zaaadvies met graszaad: 4 – 5 kg GP Kruiden-Klaver per ha
- > Verpakking: 10 kg
- > Samenstelling: Smalle weegbree, Cichorei, Rode klaver, Witte klaver



- > Zaaidiepte kruiden (klaver) bij voorkeur 0,5 cm, max 1,0 cm
- > Zaaidiepte graszaad 1,0 cm
- > Niet te kort beweiden en maaien. Houd maaihoogte aan van minimaal 7 – 8 cm



Lid van:  **GroeiPartners**

Agrowin

Binnenboomweg 16

7109 BK Winterswijk

T: 0543 - 56 52 34

E: winterswijk@agrowin.nl

I: www.agrowin.nl

Haven 8

7471 LV Goor

T: 0547 - 27 52 52

E: goor@agrowin.nl

I: www.agrowin.nl